

Three-In-One Aluminum Commode


Inodoro de Aluminio Tres-en-Uno

Items 2190A, 2195A-4 & 2215B-2



SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE

- **DO NOT** use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the commode.
- This product has a maximum weight capacity of 300lbs - **EVENLY DISTRIBUTED**.
- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly, or use of this product.
- Leg extensions with rubber tips or wheels **MUST** be in contact with the floor at all times.
- Ensure that the push buttons fully protrude through the same height adjustment hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in position and that an even height adjustment is achieved.
- Make sure that all attaching hardware, screws, nuts and/or bolts are tight at all times.
- Inspect rubber tips on the leg extensions for rips, tears, cracks or wear or if they are missing. Replace them **IMMEDIATELY** if any of these conditions exist.
- The commode seat **MUST** be installed before sitting on the commode.
- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm-
www.p65warnings.ca.gov.

MAINTENANCE

- Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly to ensure that product is safe to use.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com.

SETUP

1. Remove frame, seat, lid, pail, cover, and splash shield from carton.
2. Attach leg extensions (if not attached already).
3. Attach seat and then lid to rear support of frame. Place splash shield or pail and cover in frame.

NOTE: When installing the seat onto the frame, make sure that the seat is evenly spaced between the side frames to ensure proper stability.

NOTE: Push down firmly until the seat snaps into place.

NOTE: DO NOT use excessive force when installing the seat and lid.

ADJUSTING LEG HEIGHT (2190A AND 2195A-4)

1. Depress the height adjustment button and slide the lower leg upward or downward until the height adjustment button is fully engaged in the desired hole.

NOTE: An audible “click” will be heard.

2. Repeat for other 3 legs.

CAUTION: Ensure that all four commode legs are adjusted to the same height, and that all height adjustment buttons protrude fully through adjustment holes before use.

INSERTING BACK BAR


1. Remove back bar from carton.
2. Insert back bar into channel guides on back of commode until back bar push buttons protrude fully through channel guide holes (you will hear an audible click).

USING COMMODE OVER TOILET

1. Set commode to desired height (described in previous steps).
2. Remove commode pail and lid.
3. Position splash shield in place onto pail supports.
4. Remove back support (described in previous steps).
5. Lift toilet bowl seat.
6. Place commode over toilet with splash shield positioned over the center of the toilet bowl. Commode is now ready for use. Clean seat and splash guard with disinfectant after each use.

USING AS BEDSIDE COMMODE

1. Set commode to desired height (described in previous steps).
2. Lift commode seat and lid and place Commode pail onto pail supports. Ensure that pail is properly positioned below commode opening.
3. Place commode seat down. Commode is now ready for use.
4. When user is finished using commode, place commode pail lid over commode pail to contain odors.
5. Remove pail and lid simultaneously to empty pail. Clean seat and pail with disinfectant after each use.



LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship to the original retail purchaser or original lessee only ("Customer") for:

Frame: five (5) years

Tips, Wheels/Casters, and Handgrips: three (3) months

The warranty does not cover: 1) other non-durable components; 2) defects, damage or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; and 3) products not installed, used, or properly cleaned and maintained in accordance with the applicable GF instructions. Product provided to a lessee must be inspected prior to delivery and must be maintained by the Dealer. The lessee must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use.

GF will, at its option, repair or replace the defective product. Warranty issues must: 1) be reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period and 2) upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. GF is not responsible for freight or labor charges associated with the warranted item. If there is no Dealer, you must contact GF directly by calling 770-368-4700, faxing 770-368-4932 or e-mailing cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided.

TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. EXCEPT IN CASES WHERE IMPLIED WARRANTIES MAY NOT BE VALIDLY WAIVED, GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. GF'S TOTAL LIABILITY FOR THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE COST OF THE PRODUCT(S) GIVING RISE TO THE CLAIM. IN NO EVENT WILL GF BE LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. CERTAIN LAWS MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES FOR SPECIFIC PRODUCTS AND IN THOSE INSTANCES GF'S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF'S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state or country to country.

For additional information related to warranty claims, please visit GF's terms and conditions located on www.grahamfield.com

GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza este product de ser libre de defectos en material o calidad utilizado al comprador original o arrendatario (cual quiera es el "Cliente") solamente por:

Marco: cinco (5) años

Ruedas, empuñaduras, frenos de mano, almohadillas de antebrazo, y asiento: tres (3) meses

La garantía no cubre: 1) otros componentes no durables; 2) defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna; 3) productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual de GF. Productos provistos a un arrendatario deben ser inspeccionados antes de entrega y deben ser mantenidos por el Distribuidor. El arrendatario o Cliente debe ser entrenado propiamente en la operación y seguridad de este product antes de uso.


GF va decidir, a su opción, reparar o reemplazar un producto defectivo. Cuestiones de garantía deben: 1) ser reportados al Distribuidor de donde el consumidor compro el producto dentro del periodo de garantía aplicable y 2) en examinación por GF o su representante autorizado, dar prueba del producto de garantía. GF no es responsable por flete o cargos de labor asociados con el producto bajo la garantía. Si no hay un Distribuidor, puede contactar a GF directamente llamand 770-368-4700, por fax 770-368-4932 o por email cs@grahamfield.com. Direcciones específicas serán suministrado.

A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLICITADAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDOS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDOS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑO A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES. ALGUNOS LEYES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTIAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERAN LIMITADO A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY. Esta garantía te provide derechos legales especificamentos. Usted podra tener otros derechos, que se variar por estado a estado o pais o pais.

Por informacion adicional sobre reclamaciones de garantia, por favor de visitor los terminos y condicions de GF que se encuentran en la pagina www.grahamfield.com

DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

- **NO DEBE UTILIZAR** este producto sin primero leer y entender estas instrucciones y cual quiere otro material como el manual de usuario, manual de servicio hoja de instrucción suministrado con este producto. Si no puedes entender las advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional de cuidado de salud, distribuidor o personal técnica antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.
- Usuarios con capacidades físicas puede ser supervisados o asistidos cuando utilizar el inodoro.
- Este producto tiene una capacidad máxima de peso de 300 lb UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA.
- GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.
- Extensiones de patas con puntas de goma **TIENEN** que estar en contacto con el piso todo el tiempo.
- Asegure que los botones de apretar sobresalen completamente por los mismos huecos de ajustamiento de altura de cada extensión de pata. Esto asegura que las extensiones de pata están asegurados en posición y que el ajustamiento de altura esta uniforme.
- Asegure que la ferretería, tornillos y perillos están apretados todo el tiempo.
- Examine las puntas de goma en las extensiones de patas para grietas o desgaste o si faltan. Reemplace **IMEDIAMENTE** si estas condiciones existen.
- El asiento del inodoro **TIENEN** que estar instalado antes de sentarse en el inodoro.
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. inmediatamente.

 **ADVERTENCIA: CANCER Y DANO REPRODUCTIVO**
www.p65Warnings.ca.gov

MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el inodoro esta enjuagado bien antes de uso.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos en cual quiere parte de este inodoro.
- Cheque seminalmente que los tornillos y perillas están apretados para asegurar que el inodoro esta bueno para utilizar.
- Para garantizar el servicio mejor de su inodoro, siempre pide partes de reemplazo de Lumex si son disponible por so distribuidor de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en www.grahamfield.com.

MONTAJE

1. Saque el marco, asiento, tapa, balde, tapa del balde y el escudo de salpicadura del cartón.
2. Sujeta las patas de extensión (si no vienen instalados)
3. Sujeta el asiento y después la tapa al soporte trasero del marco.
Coloque el escudo de salpicadura o el balde con tapa en el marco.

Nota: Cuando estas instalando el asiento en el marco, asegúrese que el asiento está puesto dentro del centro de los marcos del lado para asegurar estabilidad apropiado.

Nota: Apriete firmemente hasta que el asiento se asegure en puesto.

Nota: NO utilice esfuerzo excesivo cuando instalando el asiento y la tapa.

AJUSTANDO LA ALTURA DEL INODORO

1. Apriete el botón de ajustamiento de altura y deslice la parte inferior de la pata hacia arriba y abajo hasta que el botón de ajustamiento está asegurado en el hueco deseado

Nota: Se oye un “clic” cuando está puesto.

2. Repita para las otras 3 patas.

CAUCION: Asegure que todas las cuatro patas están ajustados a la misma altura y que todos los botones de ajustamiento sobresalen por los huecos de ajustamiento antes de uso.

INSTALANDO EL AGARRE DE RESPALDO

1. Remueve el agarre de respaldo del cartón
2. Inserta el agarre de respaldo en las guías de canal en la parte trasera del inodoro hasta que los botones de apretar sobresalen completamente por los huecos de la guía de canal (si va oír un “clic” audible).

UTILIZAR EL INODORO SOBRE EL INODORO DE CASA

1. Ajuste el inodoro a la altura deseada (descrito en los pasos anteriores)
2. Retira el balde y la tapa del inodoro.
3. Posicione el escudo de salpicadura en sitio en los soportes de balde.
4. Retira el soporte de espalda (descrito en los pasos anteriores)
5. Levante el asiento de la taza de servicio
6. Ponga el inodoro sobre la taza de servicio con el escudo de salpicadura sobre el centro de la taza de servicio. El inodoro está listo para utilizar. Limpie el asiento y el escudo de salpicadura con desinfectante después de cada uso.

UTILIZAR COMO INODORO DE USO DE DORMITORIO

1. Ajuste el inodoro a la altura deseada (descrito en los pasos anteriores)
2. Levante el asiento y la tapa y ponga el balde del inodoro en los soportes del balde. Asegure que el balde esta posicionado apropiadamente debajo de la abertura del inodoro.
3. Ponga el asiento del inodoro abajo. El Inodoro esta listo para uso.
4. Cuando has terminado de usar el inodoro, ponga la tapa del balde para contener olor.
5. Retira el balde y la tapa al mismo tiempo para vaciar el balde. Limpie el asiento y balde con desinfectante después de cada uso.



Features

- 3-in-1 design is versatile and economical
- Aluminum frame is light weight and easy to transport
- Sturdy plastic seat snaps-on easily
- Comes complete with commode pail, cover and splash guard
- Contoured armrests enhance user comfort
- 4" swivel, locking casters (2215B-2 only)

Weight Capacity

2215B-2 and 2195A-4: 300lb - EVENLY DISTRIBUTED

2190A: 400lbs - EVENLY DISTRIBUTED

Características

- Diseño 3-en-1 que es versátil y económico
- Marco de aluminio es ligero y fácil de transportar
- Asiento plástico es durable y se monta fácilmente
- Viene completamente con balde de inodoro, tapa y salpicadera
- Apoyabrazos contorneados aumentan comodidad de usuario
- Ruedas giratorias de 4" con cerradura – (2215B-2 solamente)

Capacidad de Peso

2215B-2 y 2195A-4 – 300lbs - DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE

2190A – 400lbs - DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at www.grahamfield.com

Para la información más último sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a www.grahamfield.com

© 2007, GF Health Products, Inc.,
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.
Made in China. www.grahamfield.com